


П А С П О Р Т В О С Х О Ж Д Е Н И Я


1. К л а с с : скальный
2. Район восхождения Памиро-Алай, хребет Алайский
3. Маршрут восхождения в. Машалян по Южной стене
4. Категория трудности 5Б
5. Характеристика маршрута:
 - перепад высот: 1020 м
 - протяженность участков 5-6 к/тр: 890 м
 - средняя крутизна: 70 град.
6. Забито крючьев: для страховки для создания и т.о.
 - скальных 56 5
 - закладные элементы 48 5
7. Ходовых часов 28
8. Количество ночевок и их характеристика:
две лежащие
9. Фамилия, имя, отчество руководителя, участников и их квалификация:
 - Колотий Валерий Иванович КМС
 - Баякин Сергей Геннадьевич КМС
 - Лаптёнок Валерий Дмитриевич КМС
 - Сапожников Юрий Георгиевич КМС
10. Тренер команды: Яковлев Виталий Дмитриевич МС СССР
- II. Дата выхода на маршрут и возвращения:
 - выход: 15 июля 1978 года
 - возвращение: 17 июля 1978 года











Т А Б Л И Ц А
основных характеристик маршрута
восхождения на в. Машалян по Южной
стене

Протяженность маршрута: 1290 м
Перепад высот: 1020 м
Средняя крутизна: 70°

Характер участка									Крючья		
Дата	Обоз. уч-к	Ср. крутиз.	Протяжен-ность	Харак-тер рельефа	Кат-егор. тр. дн.	Со-сто-яние	Усло-вия погод.	Скал	Лед	За-клад-элемент	Шлям-бур-ные
15.07 6 час	0-1	35°	100	осыпь	I	разр.	ясно	-	-	-	-
	1-2	45°	80	скал	4	разр	"-	4	-	2	-
	2-3	40°	80	осыпь	I	"-	"-	-	-	-	-
	3-4	60°	210	скал	5	монол.	"-	8	-	12	-
	4-5	55°	200	скал	5	"-	"-	6	-	6	-
17 час	5-6	75°	120	скал	5	"-	"-	10	-	2	-
16.07 6 час	6-7	90°	60	скал	6	"-	"-	6/I	-	4/IV	-
	7-8	70°	40	скал	5	"-	"-	4	-	-	-
	8-9	80°	40	скал	6	"-	"-	4	-	2/I	-
18 час	9-10	90°	80	скал	5	"-	"-	6	-	3	-
	10-11	90°	40	скал	6	"-	"-	2/IV	-	4	-
17.07 6 час	11-12	85°	50	скал	5	"-	"-	2	-	4	-
	12-13	70°	50	скал	5	"-	"-	3	-	2	-
	13-14	50°	40	скал	4	"-	"-	1	-	1	-
	14-15	40°	120	скал	4	"-	"-	1	-	2	-

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ

- 0-1 Осыпной склон неопасный
- 1-2 Разрушенные скалы. Вверх 40 м. Налево траверс над стенкой 40м. Выход на осыпь
- 2-3 Осыпь, движение одновременное
- 3-4 Плиты крупные, гладкие. Движение на трении. Затруднена страховка. Выход в "гнездо".
- 4-5 Движение по "желобам". Ограниченные зацепы. Страховка через закладные элементы.
- 5-6 Заглаженные стены, чередующиеся небольшими камнями. Выход на площадку. Ночевка
- 6-7 Вертикальный камин, сужающийся до размеров щели. Два последовательных карниза. Один преодолевается лазанием с тщательной страховкой. Второй с применением и.т.о.
- 7-8 Влево-вверх по стене трудное лазание.
- 8-9 Вертикально вверх по узкой щели, переход по гладкой стене налево в другую щель. И.Т.О. Очень трудно!
- 9-10 Камин 80м, стенки заглаженные. Страховка затруднена.
- 10-11 Стенка 40м. Ограниченные зацепы. Лазание очень трудное. Применение И.Т.О. Выход на полку. Ночевка.
- 11-12 Движение по щелям. Выход на острый гребешок "нож".
- 12-13 Прохождение "ножа". Вверх широкий камин. Трудное лазание.
- 13-14 Вверх по выполаживающейся стене. Выход на гребень.
- 14-15 Движение по гребню. Отсутствие выступов, заглаженные лбы. Страховка затруднена. Вершина.