

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
на в "Мехпат" по левому ребру Восточной стены
4 Б к.тр.

С Верхних Акташских ночевок подход по осыпи, разделяющей левое и правое ребро восточной стены вершины до левого ребра. С левой стороны ребра имеется серая стенка. Начало маршрута по центру серой стенки с переходом вправо через желоб на основное ребро. Три веревки. Страховка комбинированная, а в верхней части одиночная. Далее по ребру непрерывно до I к. тура — одна веревка, от тура движение по ребру с обходом рыжей вертикальной стенки справа /вариант слева/ и выход на верх стены. Три веревки. Страховка крошечная. Далее движение в направлении осыпной полки, соединяющей ребра восточной стены. Движение по правой части ребра. Страховка крошечная 2 веревки. По полке движение хвостом влево до ребра. Контакт. Тур. С полки прямо вверх по стене под карниз. Ключевое место. И далее на альпому камню с выходом влево на ребро и осыпные широкие наклонные полки. 2 веревки. По полкам подход к серой стене ребра. Движение вверх вверх. Страховка крошечная. После стены отклонение влево с выходом на предвесенный гребень. Поперечная страховка. От полки три веревки. Далее по гребню прямо на вершину. Движение одновременное. 2-3 веревки. Спуск с вершины в сторону "Игл Дугебы". Уходя все время вправо до восточного широкого кулуара, по которому спуск на Акташские ночевки.


Рекомендации восходителям: группа 4 человека.

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ботинки вибрам или галоши. | 2. Крошечная скальных | - 10-15штук. |
| 3. Веревка основная 2х40 | 4. Карабины | - 10штук |
| 5. Молотки - 2шт. | 6. Каски | - 4штуки |

11. 06. 1979г.

Руководитель группы:

Тархев



П И К "МЕХНАТ" 4320м.

Первопрохождение по Северо-Восточной стене.

Пик "Мехнат" находится в Северо-Западных отрогах Алайского хребта, в низовьях ледника Ак-Таш. Массив пика "Мехнат" состоит из гранитных и известняковых пород.

Подход к пику "Мехнат".

Первый день. От а/л "Дугоба" до слияния рек Ак-Таш и Улитер /2 часа/. Далее по левому орфографическому берегу реки Ак-Таш до слияния с рекой Сурмитап, резкий спуск в каньон, где переход реки Ак-Таш и вверх до ледника Ак-Таш.

Всего от а/л "Дугоба" до подножья вершины 8 ходовых часов.
/Схема района лагеря - рис. №1/.

Обработка нижней части стены.

Первый день

Участок № 1. Скалы типа "бараньи лбы". Средняя крутизна 60-70°. Обработано 3 веревки по 30м. Забито 12 скальных крючьев. Затрачено 3 часа. Фото №2.

Второй день

Участок № 2,3,4. От нависающего скального карниза /прикрывающий от камней/ дальнейший путь по малой расщелине влево с выходом на полированную стенку, прямо вверх свходом под нависающие скалы. Скалы трудные. Две верёвки. Крутизна 85°. Забито 6 скальных крючьев. Фото №3.

Участок №4. Скальный нож. Две веревки. Крутизна 70°. Очень сложный участок. Забито 10 скальных крючьев. Фото №5.

Участок №6. По наклонным плитам и далее по внутреннему заглубленному углу. Очень трудное лазание. Крутизна 70°. 2 веревки. Забито 8 скальных крючьев. Фото №4.

Участок №7. Трудные скалы 10м, прохождение на лесенках. Крутизна от 70° до 110°. Далее две верёвки по выполаживающим скалам до 70° свходом под вертикальную расщелину. Фото №5.

Участок №8. Трудное лазание. Трещин нет. Работа на трении и распорах 10м. В средней части скальная "пробка", далее под нависающий скальный карниз. Обходится влево, применяя все меры осторожности т.к. первовидущий находится над группой /возможен сброс живых камней/. Очень затруднена работа для остальных, т.к. забить крюк под карнизом невозможно и угол верёвки изменён. Забито 4 шлямбурных крюка. Пройдена одна верёвка. Фото №6.

Участок №9. Одновременная работа по плитам с выходом под 3-х

метровую стенку, "зеркало". Две верёвки. Фото №7.

Участок №10. Очень трудные скалы /крутизна 30° / по внутреннему углу под нависающим скальным козырьком с применением лесенок. Далее по наклонной полке ползком до конца полки под красный нависающий камень. 2 верёвки. Забито 6 скальных крючьев. Фото №8.

Участок №11. Трудные скалы. Крутизна $80-100^{\circ}$. Применение лесенок. Одна верёвка. Забито 12 скальных крючьев. Фото №9.

Участок №12. Одновременное движение, плиты, трещин нет. Плиты выводят на наклонную полку, 10м. Здесь забито 3 скальных крючка. Пройдено 3 верёвки. Фото №10.

Участок №13. Необходимо проходить под нависающим скальным карнизом с траверсом вправо вверх по скальной стене, покрытой натечным льдом. Очень трудное лазание. Срубывание льда для забивки скальных крючьев. Крутизна 80° . Пройдено 3 верёвки. Забито 3 ледовых и 6 скальных крючьев. Фото №11.

Участок №14. Очень трудные скалы. 15м. нависающих скал, покрытых льдом. Применение лесенок. Далее трудные скалы. Внутренний угол подводит под скальный "нож". Крутизна 60° . Выше скального "ножа" крутизна скал 90° . Применение лесенок. Пройдено 2 верёвки. Забито 12 скальных крючьев. Фото №12.

Участок №15. Трудные скалы. 2 верёвки выводят на широкую полку под 90 метровую нависающую рыхлую стену. Забито 4 скальных крючка. Здесь возможен бивуак. Сложен тур. Фото №13.

Участок №15. очень трудные скалы. 60м. Применение лесенок. крутизна вначале 90° далее 70° - более трудные скалы с малой крутизной, нет зацепок и трещин. Забито 7 скальных крючьев. Одна верёвка проходит в верхней части стены влево под темный нависающий скальный козырек. Фото №14.

Участок №17. Скальный камин 60м. В средней части забит "пробкой". Применение лесенок. "Пробка" преодолевается тихо, без излишних нагрузок, опасна своим падением. Камин выводит под светлые камни. Забито 5 скальных крючьев. Фото №15.

Участок №18. Очень трудные скалы. Крутизна $90^{\circ}-100^{\circ}$. Стена светлая, сильно разрушена. Работа с лесенкой. Забито на прохождение 2-х верёвок 27 скальных крючьев. В прохождении этой стены участвует вся группа /нахождение под стенами опасно/. Фото №16.

Участок №19. В верхней части светлой стены расщелина дает возможность группе собраться вместе и выпустить одного на рыхлую стену 10м. на лесенках. Далее по гладким скалам 2 верёвки до конца всей стены. Забито 10 скальных крючьев. Фото №17.

Участок № 20. Узкий "ножевой" гребень покрытый льдом на 15м. резко опускается вниз и после малого жандарма круто взлетает под красную стенку вершины. Очень трудный участок выхода с льда на стенку к вершине. Крутизна взлёта и стены 60° - 80° . Пройдено 3 веревки. Забито 4 ледовых и 12 скальных крючьев. Фото № 18.

Группа на вершине была в 19.45. Высота 4350м. Спуск группа про-
ивела вниз по гребню сильно-разрушенных скал до первого большого "жандарма".

Обход слева по ходу до второго "жандарма" и влево вниз до перепада. Забито 6 скальных крючьев с петлями и далее с попеременной страховкой, придерживаясь скальных рёбер, спуск на среднюю часть ледника Ак-Таш.

Всего затрачено рабочих часов:

1 день - 4 часа
2 день - 16 часов
3 день - 15 часов

Итого: - 35 часов.

Забито скальных крючьев 159 шт., шлямбурных 4 шт., ледовых 7шт.

Высота вершины 4350м.

Подножье вершины 3050м.

Высота стены 1300м.

Маршрут 4Б к.тр.

и-
реж
и-
ь



Вид стены л. Мехнат" с Юго-Востока.
Верхняя часть закрыта.

4-5


Руковод. В. Жуков.



НЕОБХОДИМОЕ АБЫССТАНОВАНИЕ НА ДАННЫЙ
МАРШРУТ ДЛЯ ГРУППЫ 4 человека.

1. Палатка "Снарка" или "Намирка"	- 1 шт.
2. Веревка основная 40 м.	- 2 шт.
или 30-м.	- 3 шт.
3. Обувь легкая	- 4 пары
4. В. сапожериные ботинки	- 4 пары
5. Ареобяли	- 4 шт.
6. Мешки спальные	- 2 шт.
7. Крючья скальные / раковые/	- 15 шт.
8. Крючья ледовые	- 4 шт.
9. Лесенки 4-х метровые	- 2 шт.
~~10. Шлямбур~~	~~- 2 шт.~~
~~11. Шлямбурные крючки~~	~~- 10 шт.~~
12. Пуховые куртки	- 4 шт.
13. Спальные мешки	- 2 шт.
14. Токосы	- 2 шт.
15. Пояс или грудная обвязка	- 4 шт.
16. Реншпурт по 4-6 м	- 6 шт.
17. Ласки	- 4 шт.

Схема
района а/л Дугобъ Памиро-
Алая 1966 год.



П И К "МЕХНАТ" . 4350м.

Первопрохождение по Северо-Восточной стене.

фото № 1.

Пик "Мехнат" находится в Северо-Западных отрогах Алайского хребта, в низовьях ледника Ак-Таш. Массив пика "Мехнат" состоит из гранитных и известняковых пород.

Подход к пику "Мехнат".

Первый день.

От а/л "Дугоба" по ущелью "Дугоба" до слияния рек Ак-Таш и Улитор /2 часа/. Далее по левому орографическому берегу реки Ак-Таш до слияния с рекой Сурмиташ, резкий спуск в каньон, где переход реки Ак-Таш и вверх до ледника Ак-Таш.

Всего от а/л "Дугоба" до подножья вершины 8 ходовых часов. /Схема района лагеря - рис. № 1/.

Обработка нижней части стены.

Первый день

Участок № 1.

Скалы типа "бараньи лбы". Средняя крутизна 60-70 град. Обработано три веревки по 30 м. Забито 12 скальных крючьев. Затрачено три часа. Фото № 2.

Второй день

Участок № 2, 3, 4.

От нависающего скального карниза /прикрывающий от камней/ дальнейший путь по малой расщелине влево с выходом на полированную стенку, прямо вверх с выходом под нависающие скалы. Скалы трудные. Две веревки. Крутизна 85 град. Забито 6 скальных крючьев. Фото № 3.

Участок № 5.

Скальный нож. Две веревки. Крутизна 70 град.

Очень сложный участок. Забито 10 скальных крючьев.

Фото № _____

Участок № 6.

Влево по наклонным плитам и далее по внутреннему заглаженному углу. Очень трудное лазание. Крутизна 70 град.

Две веревки. Забито 8 скальных крючьев. Фото № 4.

Участок № 7.

Трудные скалы. 10м. прохождения на лентенках. Крутизна от 70 до 110 град. Далее две веревки по выполаживающим скалам до 70 град. с выходом под вертикальную расщелину.

Фото № 5.

Участок № 8.

Трудное лазание. Трещин нет. Работа на трении и распорах 10м. В средней части скальная "пробка", далее под нависающий скальный карниз. Обходится влево, применяя все меры осторожности т.к. первоице находится над группой /возможен сброс живых камней/. Очень затруднена работа для остальных, т.к. забить крюк под карнизом невозможно и угол веревки изменен. Забито 4 шлямбурных крюка. Пройдена одна веревка. Фото № 6.

Участок № 9.

Одновременная работа по плитам с выходом под Трехметровую стенку, "зеркало". Две веревки. Фото № 7.

Участок № 10.

Очень трудные скалы /крутизна 80 град./ по внутреннему углу под нависающим скальным козырьком с применением лесенок. Далее по-наклонной полке ползком до конца полки под красный нависающий камень. Две веревки. Забито 6 скальных крючьев. Фото № 8.

Участок № 11.

Трудные скалы. Крутизна 80-100 град. Применение лесенок. Одна веревка. Забито 12 скальных крючьев. Фото № 9.

Участок № 12.

Одновременное движение, плиты, трещин нет. Плиты выводят на наклонную полку, 10м. Здесь забито 3 скальных крюка. Пройдено три веревки. Фото № 10.

Участок № 13.

Необходимо проходить под нависающим скальным карнизом с траверсом вправо вверх по скальной стене, покрытой налетным льдом. Очень трудное лазание. Срубивание льда для забивки скальных крючьев. Крутизна 80 град. Пройдено три веревки. Забито три ледовых и шесть скальных крючьев. Фото № 11.

Участок № 14.

Очень трудные скалы. 15 м. нависающих скал, покрытых льдом. Применение лесенок. Далее трудные скалы. Внутренний угол подводит под скальный "нож". Крутизна 60 град. Выше скального "ножа" крутизна скал 90 град. Применение лесенок. Пройдено 2 веревки. Забито 12 скальных крючьев. Фото № 12.

Участок № 15.

Трудные скалы. 2 веревки выводят на широкую подку под 90 метровую нависающую рыхлую стену. Забито 4 скальных крюка. Здесь возможен бивуак. Сложен тур.

Фото № 13.

Участок № 16.

Очень трудные скалы. 60м. Применение лесенок. Крутизна вначале 90 град. далее 70 град. — более трудные скалы с малой кривизной, нет зацепок и трещин. Забито 7 скальных крючьев. Одна веревка проходится в верхней части стены влево под темный нависающий скальный козырек. Фото № 14.

Участок № 17.

Скальный камин. 60м. В средней части забит "пробкой". Применение лесенок. "Пробка" преодолевается тихо, без ~~нагрузок~~ нагрузок, опасна своим падением. Камин выводит под светлые камни. Забито 5 скальных крючьев. Фото № 15.

Участок № 18.

Очень трудные скалы. Крутизна 90-100 град. Стена светлая, сильно разрушена. Работа с лесенкой. Забито на прохождение двух веревок 27 скальных крючьев. В прохождении этой стены участвует вся группа /нахождение под стеной опасно/. Фото № 16.

Участок № 19.

В верхней части светлой стены расщелена дает возможность группе собираться вместе и выпустить одного на рыхлую стену 10м. на лесенках. Далее по гладким скалам две веревки до конца всей стены. Забито 10 скальных крючьев. Фото № 17.

Участок № 20.

Узкий "ножевой" гребень покрыт льдом на 15 м. резко опускается вниз и после малого хандарма круто взлетает под красную стенку вершины. Очень трудный участок выхода с льда на стенку к вершине. Крутизна взлета и стены 60-80°. Пройдено три веревки. Забито 4 ледовых и 12 скальных крючьев. Фото № 18.

Группа на вершине была в 19.45. Высота 4 350 м. Спуск группа произвела вниз по гребню сильно-разрушенных скал до первого большого "хандарма". Обход слева по ходу до второго "хандарма" и влево вниз до перелома. Забито 6 скальных крючьев с петлями и далее с попеременной страховкой, придерживаясь скальных ребер, спуск на среднюю часть ледника Ак-Таш.

Всего затрачено рабочих часов:

1 день	- 4 часа
2 день	- 16 часов
3 день	- 15 часов

Итого: - 35 часов.

Забито скальных крючьев 159 шт., шлямбурных 4 шт., ледовых 7 шт.

Высота вершины 4 350 м.

Подножье вершины 3 050 м.


Высота стены 1 300 м.

Группа предлагает считать пройденный маршрут 5 "Б" к.т.
Просит присвоить название вершине пик "Мехнат".

Считать в дальнейшем прохождение данного маршрута
группой не более шести человек.

Описание маршрута В.МЕХНАТ составил

Рук. группы:



В.М.Жуков.